



Barrierefreies Arbeiten mit ARIS Publisher-Exporten

ARIS Publisher
Version 9.7 - Service Release 3

April 2015

Dieses Dokument gilt für ARIS ab Version 9.7. Hierin enthaltene Beschreibungen unterliegen Änderungen und Ergänzungen, die in nachfolgenden Release Notes oder Neuausgaben bekanntgegeben werden.

Urheberrechtlich geschützt © 2010 - 2015 [Software AG](#), Darmstadt, Deutschland und/oder Software AG USA Inc., Reston VA, USA und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre Lizenzgeber.

Der Name Software AG und die Namen der Software AG Produkte sind Marken der Software AG und/oder Software AG USA Inc., einer ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Lizenzgeber. Namen anderer Gesellschaften oder Produkte können Marken ihrer jeweiligen Schutzrechtsinhaber sein. Genaue Informationen über die geschützten Marken und Patente der Software AG und ihrer Tochtergesellschaften sind veröffentlicht unter <http://softwareag.com/licenses>.

Die Nutzung dieser Software unterliegt den Lizenzbedingungen der Software AG. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Produktdokumentation und befinden sich unter <http://softwareag.com/licenses> und/oder im Wurzelverzeichnis des lizenzierten Produkts.

Diese Software kann Teile von Software-Produkten Dritter enthalten. Urheberrechtshinweise, Lizenzbestimmungen sowie zusätzliche Rechte und Einschränkungen dieser Drittprodukte können dem Abschnitt „License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products“ entnommen werden. Diese Dokumente enthalten den von den betreffenden Lizenzgebern oder den Lizenzen wörtlich vorgegebenen Wortlaut und werden daher in der jeweiligen Ursprungssprache wiedergegeben. Für einzelne, spezifische Lizenzbeschränkungen von Drittprodukten siehe PART E der Legal Notices, abrufbar unter dem Abschnitt „License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyrights and Trademark Notices of Software AG Products“. Diese Dokumente sind Teil der Produktdokumentation, die unter <http://softwareag.com/licenses> oder im Verzeichnis der lizenzierten Produkte zu finden ist.



Inhalt

1	Bildschirmaufbau	1
1.1	Home.....	4
1.2	Inhalt.....	5
1.3	Suche	11
1.4	Favoriten	12
2	Vorgehen	13
2.1	Publisher-Export öffnen	13
2.2	Eigenes Kennwort ändern	14
2.3	Inhalte suchen	15
3	Wissenswertes.....	16
3.1	Welche Mausfunktionen gibt es in Modellen?	16



1 Bildschirmaufbau

Neben dem Standard-Layout bieten wir jetzt auch ein Layout an, mit dem Sie barrierefreie Exporte erstellen. Dieses Layout, in Kombination mit Sprachsteuerung und Bildschirm-Vorlesefunktion (Screen Reader), erleichtert z. B. Benutzern mit Sehbehinderung das Arbeiten erheblich. Die Funktionen wurden getestet mit dem Programm **JAWS** Version 12. Damit Exporte in diesem Layout optimal angezeigt werden, benötigen Benutzer einen der freigegebenen Browser. Microsoft® Internet Explorer unterstützt die Funktionen erst ab Version 8.


Auch ohne die Maus zu verwenden, erreichen Sie alle Oberflächenelemente mit Hilfe der Tasten.

Bereich	Tasten	
	Mozilla Firefox	Microsoft® Internet Explorer
Home	ALT + Shift* + 1	ALT + 1 danach Eingabetaste drücken
Inhalt	ALT + Shift + S	ALT + S danach Eingabetaste drücken
Suche	ALT + Shift + 4	ALT + 4 danach Eingabetaste drücken
Favoriten	ALT + Shift + 5	ALT + 5 danach Eingabetaste drücken
Details	ALT + Shift + I	ALT + I danach Eingabetaste drücken
Navigationsbaum	Pfeiltasten	Pfeiltasten
Nächstes Oberflächenelement	TAB (Tabulator)	TAB (Tabulator)
Vorhergehendes Oberflächenelement	UMSCHALTTASTE + TAB	UMSCHALTTASTE + TAB

*Shift = Umschalttaste

Die Benutzeroberfläche von ARIS Publisher in der barrierefreien Ansicht ist in folgende Module gegliedert:

- Home (Seite 4)
- Inhalt (Seite 5)
- Suche (Seite 11)
- Favoriten (Seite 12)



Neben den modulspezifischen Funktionalitäten stehen Ihnen die folgenden Funktionalitäten immer zur Verfügung.

Anmeldung

Sie sind angemeldet als: <Benutzername>

Zeigt den Benutzernamen an, mit dem Sie angemeldet sind.

Abmelden

Meldet den angezeigten Benutzer ab. Der Anmeldedialog wird geöffnet. Sie können sich mit einem anderen Benutzernamen oder ggf. anonym anmelden und Ihr Kennwort ändern (Seite 14).

Sprachen

Ändert die Sprache, mit der Inhalte angezeigt werden. Abhängig von den Exporteinstellungen stehen Ihnen unterschiedlich viele Sprachen zur Verfügung. Datenbankinhalte, die in der gewählten Sprache nicht gepflegt wurden, können in einer alternativen Sprache angezeigt werden. Diese Spracheinstellungen nimmt der Administrator beim Erstellen eines Exports in ARIS vor.

Navigation über Modellhistorie

Historie ()

Wählen Sie entweder einen Eintrag aus der Liste der Modellhistorie oder klicken Sie auf **Vor** oder **Zurück**, um in den zuvor geöffneten Modellseiten zu blättern. Verwenden Sie bitte nicht die Vor- und Zurück-Schaltfläche Ihres Browsers.

Information

Info


Zeigt Programm- und Versionsinformationen an.

Kontakt [Webmaster]

Adressiert eine Feedback-Mail.

Die Adresse kann Ihr Administrator in der Konfigurationsdatei <ARIS Publisher Server-Installationsverzeichnis>\tomcat\webapps\businesspublisher\layouts\default\config\layout.cfg.xml ändern.

Verwenden Sie diese Funktionalität bei technischen Problemen. Wenn Sie Feedback zu geöffneten Prozessen geben möchten, klicken Sie oberhalb des Modells auf die Schaltfläche

Kontakt , oder unter **Details** auf die Links im Bereich **Kommentar geben**.



Auf Grund eines bekannten Fehlers bei Microsoft® (<http://blogs.msdn.com/ie/archive/2007/02/12/International-Mailto-URIs-in-IE7.aspx>) sollten Sie in Ihrem Browser auf der Registerkarte **Internetoptionen > Erweitert** das Kontrollkästchen **UTF-8 für "mailto"-Links verwenden** aktivieren.

Sonst wird der Betreff u. U. nicht korrekt angezeigt, wenn Sie in einem Export in einer Sprache mit einem nicht westeuropäischen Zeichensatz auf einen Link klicken, der ein E-Mail-Formular öffnet.

Hilfe

Öffnet diese Hilfe.

[Menüsteuerung](#)

Kontextmenü (Seite 16)



1.1 Home

<p>Willkommen bei ARIS Publisher</p> <p>Auf diesen Seiten können Sie sich einen Überblick über unsere Prozesslandschaft verschaffen oder sich gezielt über einzelne Prozesse und Systeme informieren. Um Ihnen beim Auffinden dieser Informationen zu helfen, bieten wir Ihnen eine Suchfunktion an. Sie können nach Begriffen in der Datenbank suchen und Ihre Ergebnisse durch Eingabekombinationen eingrenzen.</p> <hr/> <p>Zuletzt geöffnete Modelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertragsverhandlung und -abschluss [Funktionsprozessdiagramm] Verkaufprozess (Teil) [Vertriebsfunktionalsdiagramm] Verkaufprozess (Funktionsprozessdiagramm) URS für SAP-Configuration [Wartungsdiagramm] SAP ECC 5.0 [Anwendungssystemdiagramm] SAP R/3 ENTERPRISE [Anwendungssystemdiagramm] Anforderung - Funktionalität [Anforderungsprozessdiagramm] 	<p>Neuigkeiten</p> <p>Download best articles of 2010 Some weeks ago, we asked you to vote for the best article of 2010. Check this poll to see the results of the voting. Again, we like to thank all authors for the great work they contributed. And please note, that are the best articles out of more than 2.000 articles published here on ARIS Community in 2010! read more mehr... - Download best articles of 2010</p> <p>ProcessWorld 2011: Networking and more Date: Tue, 2011/05/31 - 7am Hello everyone, ProcessWorld 2011 is around the corner. On May 31 and June 1 BPM experts from around the globe and across all industries meet in Berlin to share their experiences and their know-how. In several sessions and in the exhibition experts give deep product insights and the Maritim Hotel Berlin offers a glamorous atmosphere for the networking with peers. read more mehr... - ProcessWorld 2011: Networking and more</p> <p>Software AG beats Oracle, Accenture and Wipro in BusinessWeek Hot Tech 50 In a global ranking of top growth tech companies by Bloomberg BusinessWeek, Software AG took place 7. The ranking shows the list of tech companies with biggest growth (revenue, sales, stock price, etc.) in 2010. The list includes many manufacturers of semiconductor equipment and some usual suspects like Apple and Dell. read more mehr... - Software AG beats Oracle, Accenture and Wipro in BusinessWeek Hot Tech 50</p> <p>200+ attendees at ProcessForum The Netherlands Software AG's ProcessForum takes this year place in Houten. Today, about 210 attendees (including 30 partners) met in Houten. After a very inspiring presentation of Ivo Totev, Chief Service Officer Software AG, ABN Amro presented their Architecture achievements of the last years, Henk Houtzager, Head of IT Strategy, Innovation & Architecture, took the audience in his journey of the integration of Fortis and ABN Amro. read more mehr... - 200+ attendees at ProcessForum The Netherlands</p> <p>ARIS says hello to HTML5 HTML5, here we come! ARIS Model Viewer File: aris_modelviewer.pdf read more mehr... - ARIS says hello to HTML5</p> <p>Ivo Totev has keynote at ProcessForum BeLux Today's ProcessForum in Brussels, Software AG's annual local Business Process Excellence event, had a great keynote. Software AG's Chief Service Officer, Ivo Totev, gave a very inspiring presentation. One of his topics, is the crucial role of Processes; the Agility Layer of today's companies. It's the successor for the alignment between the Business Model (all about the markets, products and differentiating innovations) and IT (realizing automated business processes). read more</p>
--	---

Die Einstiegsseite bietet Ihnen neben den Standardfunktionen (Seite 1) folgende Funktionalitäten:

Zuletzt geöffnete Modelle


Enthält Links der zuletzt geöffneten Modellgrafiken.

Neuigkeiten

Dieser Bereich wird im Standard-Export beispielhaft verwendet. Er kann Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden. Bei der Umsetzung ist Ihnen ARIS Customized Solutions gerne behilflich. Möglich ist z. B. eine Link-Liste der Modelle oder der Objekte, die sich seit einem bestimmten Datum geändert haben oder neu erstellt wurden.



1.2 Inhalt



Im Modul **Inhalt (Seite 5)** navigieren Sie mit Hilfe der Leiste **Navigation** (Strukturansicht) oder z. B. über Hinterlegungsbeziehungen in den angezeigten Modellen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zu Modellen und Objekten.

Die Benutzeroberfläche ist von links nach rechts in folgende Bereiche **Navigationsbaum**, **Modell** und **Details** gegliedert. Sie können die Größe aller Bereiche verändern, indem Sie mit der linken Maustaste auf eine Grenzlinie klicken und den Bereich bei gedrückter Maustaste auf die gewünschte Größe ziehen.

Sie können den Navigationsbaum oder die Details ausblenden, indem Sie auf die Schaltfläche **Schließen** klicken oder das dazugehörige Kontrollkästchen deaktivieren.

Das Modul Inhalt bietet Ihnen neben den Standardfunktionen (Seite 1) folgende Funktionalitäten:

<p>Kontrollkästchen Navigationsbaum</p>
<p>Blendet den Navigationsbaum (Strukturansicht), den Sie aus ARIS oder dem Windows-Explorer kennen, ein oder aus. Ordner mit einem + enthalten Unterordner. Zum Aufklappen der Ordnerstruktur klicken Sie auf einen Ordner oder Unterordner, oder verwenden Sie die Pfeiltasten. Zum Öffnen der Modelle klicken Sie auf den Modellnamen. Beim Weiternavigieren wird die Ansicht aktualisiert und der Modellname des angezeigten Modells markiert.</p>
<p>Kontrollkästchen Details</p>
<p>Blendet Informationen zu Modellen und Objekten ein oder aus. Sie können Informationen ein- oder ausblenden, indem Sie auf das Symbol vor der Überschrift klicken.</p>



Wenn Sie in der Tabellenansicht oder einem Modell auf ein Objekt klicken, werden folgende Informationen angezeigt:

Merkmale

Zeigt gängige Attribute wie **Name, Typ, Ersteller** usw. an.

Kommentar geben

Ermöglicht Feedback an den letzten Bearbeiter oder Ersteller, wenn die E-Mail-Adresse gepflegt wurde.

Auf Grund eines bekannten Fehlers bei Microsoft®

(<http://blogs.msdn.com/ie/archive/2007/02/12/International-Mailto-URIs-in-IE7.aspx>) sollten Sie in Ihrem Browser auf der Registerkarte **Internetoptionen > Erweitert** das Kontrollkästchen **UTF-8 für "mailto"-Links verwenden** aktivieren. Sonst wird der Betreff u. U. nicht korrekt angezeigt, wenn Sie in einem Export in einer Sprache mit einem nicht westeuropäischen Zeichensatz auf einen Link klicken, der ein E-Mail-Formular öffnet.

Untergeordnet

Enthält Links zu hinterlegten Modellen. Wenn Sie auf einen Link klicken, wird das Modell geöffnet, das dem Objekt hinterlegt ist und sich eine Hierarchieebene tiefer befindet. Zu diesem Modell werden die Modellinformationen angezeigt.

Relevant für

Ermöglicht die Navigation zu Modelle, in welchen das Objekt ausgeprägt ist.

Verbunden mit

Ermöglicht die Navigation zu vorhergehenden und nachfolgenden Objekten.

Wenn Sie auf den Modellnamen oder in den Modellhintergrund klicken, werden folgende Informationen angezeigt:

Merkmale

Zeigt gängige Attribute wie **Name, Typ, Ersteller** usw. an.

Kommentar geben

Ermöglicht Feedback an den letzten Bearbeiter oder Ersteller, wenn die E-Mail-Adresse gepflegt wurde.

Auf Grund eines bekannten Fehlers bei Microsoft®

(<http://blogs.msdn.com/ie/archive/2007/02/12/International-Mailto-URIs-in-IE7.aspx>) sollten Sie in Ihrem Browser auf der Registerkarte **Internetoptionen > Erweitert** das Kontrollkästchen **UTF-8 für "mailto"-Links verwenden** aktivieren. Sonst wird der Betreff u. U. nicht korrekt angezeigt, wenn Sie in einem Export in einer Sprache mit einem nicht westeuropäischen Zeichensatz auf einen Link klicken, der ein E-Mail-Formular öffnet.







<p>Übergeordnet</p> <p>Enthält Links zu Objektinformationen übergeordneter Objekte. Ein übergeordnetes Objekt ist das Objekt, dem das aktuelle Modell hinterlegt ist. Wenn Sie auf einen Link klicken, werden die Objektinformationen des übergeordneten Objekts angezeigt. Wenn Sie dort auf einen Link der Rubrik Relevant für klicken, werden das Modell und die Modellinformationen des Modells angezeigt, das sich eine Hierarchieebene höher befindet.</p> <p>Objekte</p> <p>Listet alle Objekte des Modells auf. Mit Hilfe der Links erreichen Sie die Objektinformationen.</p> <p>Untergeordnet</p> <p>Ermöglicht die Navigation zu Modellen, die sich eine Hierarchieebene tiefer befinden. Falls im aktuellen Modell Objekte mit Modellhinterlegungen ausgeprägt sind, werden Links zu diesen hinterlegten Modellen angezeigt. Wenn Sie auf einen Link klicken, wird das entsprechende Modell geöffnet und die Modellinformationen angezeigt.</p>



Wenn Sie ein Modell geöffnet haben, stehen Ihnen folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

	<p>Übergeordnete Modelle</p> <p>Steht zur Verfügung, wenn ein Modell z. B. mit übergeordneten Modellen in Verbindung steht, oder über Schnittstellen verbunden ist, und öffnet eine Linkliste zu den Modellen.</p>
	<p>Anzeige</p> <p>Zeigt die Modellgrafik in der gewählten Art an.</p>



	<p>Spalte Nachfolger</p> <p>Enthält alle Objekte und Regeln, die im Modell nach diesem Objekt ausgeprägt sind. Wenn Sie auf einen Link klicken, werden die Objektdetails für dieses Objekt angezeigt.</p>
	<p>Spalte Vorgänger</p> <p>Enthält alle Objekte und Regeln, die im Modell vor diesem Objekt ausgeprägt sind. Wenn Sie auf einen Link klicken, werden die Objektdetails für dieses Objekt angezeigt.</p>
	<p>Spalte Vorgänger</p> <p>Enthält alle Objekte und Regeln, die im Modell vor diesem Objekt ausgeprägt sind. Wenn Sie auf einen Link klicken, werden die Objektdetails für dieses Objekt angezeigt.</p>
	<p>Spalte Hinterlegungen</p> <p>Enthält alle Modelle, die dem Objekt hinterlegt sind. Wenn Sie auf einen Link klicken, wird die Tabelle für dieses hinterlegte Modell angezeigt. Im Bereich Details werden die Modelldetails für das hinterlegte Modell angezeigt.</p>
	<p>Spalte Dokumente</p> <p>Enthält alle zugeordneten Dokumente. Wenn Sie auf einen Link klicken, wird das Dokument angezeigt.</p>
	<p>Grafisch</p> <p>Zeigt die Modellgrafik an. Wenn Sie den Modellinhalt tabellarisch darstellen lassen, kann der Inhalt vorgelesen werden. In dieser Ansicht werden weitere Symbole zum Ändern der Modellansicht angezeigt.</p>
	<p>Größe [%]</p> <p>Zeigt das Modell in der gewählten prozentualen Größe an.</p>
	<p>Verkleinern (-)</p> <p>Verkleinert das Modell schrittweise. Die Skalierungsstufen stellt der Administrator beim Erstellen des Exports in ARIS ein.</p>
	<p>Vergrößern (+)</p> <p>Vergrößert das Modell schrittweise. Die Skalierungsstufen stellt der Administrator beim Erstellen des Exports in ARIS ein.</p>
	<p>Originalgröße</p> <p>Zeigt Modelle wieder in der Originalgröße an, in der die Modelle exportiert wurden.</p>
	<p>Kontakt [Prozessverantwortlicher]</p> <p>Feedback stellt sicher, dass Prozesse kontinuierlich verbessert werden. Standardmäßig wird ein automatisch adressiertes E-Mail-Formular geöffnet.</p> <p>Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn in der Datenbank die entsprechende</p>



	<p>E-Mail-Adresse für das Modellattribut Verantwortlicher gepflegt und die Konfigurationsdatei layout.cfg.xml von Ihrem Administrator angepasst wurde.</p> <p>Auf Grund eines bekannten Fehlers bei Microsoft® (http://blogs.msdn.com/ie/archive/2007/02/12/International-Mailto-URIs-in-IE7.aspx) sollten Sie in Ihrem Browser auf der Registerkarte Internetoptionen > Erweitert das Kontrollkästchen UTF-8 für "mailto"-Links verwenden aktivieren.</p> <p>Sonst wird der Betreff u. U. nicht korrekt angezeigt, wenn Sie in einem Export in einer Sprache mit einem nicht westeuropäischen Zeichensatz auf einen Link klicken, der ein E-Mail-Formular öffnet.</p> <p>Wenn Sie Process Governance einsetzen, wird die E-Mail-Benachrichtigung dieses Produkts verwendet.</p>
	<p>Zu Favoriten hinzufügen</p> <p>Fügt den angezeigten Inhalt Ihren persönlichen Favoriten hinzu. Wenn Sie z. B. ein Modell, eine Matrix oder ein Suchergebnis geöffnet haben, können Sie ein Lesezeichen setzen und den Inhalt jederzeit schnell wieder anzeigen.</p> <p>Die Liste Ihrer Lesezeichen öffnen Sie, indem Sie auf das Modul Favoriten klicken.</p>
	<p>Drucken</p> <p>Druckt Inhalte aus. Bestimmen Sie Dateiformat, Seitengröße und das Papierformat. Sie können auch die Anzahl der Druckseiten definieren, auf denen eine große Modellgrafik gedruckt werden soll. Die Grafikausgabe erfolgt im PDF-Format. Informationen zu Grafiken und Symbolen können Sie in verschiedenen Formaten ausgeben.</p>



1.3 Suche

Suchbegriff:

Elemente:

Durchsuchen:

Elemente:

Ergebnisse: 123 (angezeigt: 1 - 100)

1 2

^ Name	^ Art
Kundenservice	Erfolgsfaktor
Kunde	Person
Kunde	Entitytyp
Kunde	Person
Kunde wünscht keinen Ausdruck	Ereignis
Kunde informiert	Ereignis
Kunde verabschieden	Funktion
Kunde verabschieden	Funktion
Kunde verabschieden	Funktion
Kunde verabschieden	Funktion
Kunde verabschiedet	Ereignis
Kunde verabschiedet	Ereignis
Kunde verabschiedet	Ereignis
Kunde wünscht Ausdruck	Ereignis
Kunde begrüßen und ansprechen	Funktion

Das Modul **Suche** bietet Ihnen neben den Standardfunktionen (Seite 1) die Suche (Seite 15) nach bestimmten Objekten und Modellen.



1.4 Favoriten

Modelle

Name ▾ ▲	Art ▾ ▲	
Anforderung - Funktionalität	Anforderungszuordnungsdiagramm	<input type="checkbox"/>
		Auswahl löschen

Objekte

Name ▾ ▲	Art ▾ ▲	
PRO-ORDER	Anwendungssystemtyp	<input type="checkbox"/>
		Auswahl löschen

Suche

Name ▾ ▲		
In Modellen und Objekten nach Kunde* suchen	<input type="checkbox"/>	
K*	<input type="checkbox"/>	
		Auswahl löschen

Im Modul **Favoriten** verwalten Sie Ihre Lesezeichen. Sie können Seiten öffnen und Favoriten löschen. Um Favoriten zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Auswahl löschen**.

Favoriten setzen Sie mit der Schaltfläche **Zu Favoriten hinzufügen**.

Um eine Suche zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie im Modul **Suche** auf die Schaltfläche **Zu Favoriten hinzufügen**. Nachdem Sie einen Namen für den Suchfavoriten eingegeben haben, wird diese auf der Seite **Favoriten** angezeigt.

Um Einträge zu löschen, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen und klicken auf **Auswahl löschen**.




2 Vorgehen

2.1 Publisher-Export öffnen

Voraussetzung

Der Administrator hat den Publisher-Export auf der Registerkarte **Administration** freigeschaltet.

Klicken Sie auf **ARIS** >  **Administration**.

Vorgehen

1. Geben Sie die URL (<Wurzelverzeichnis von ARIS Publisher Server>/<Kontext>) in das Adressfeld Ihres Browsers ein. Diese URL erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator. Nach der Standard-Installation von ARIS Publisher Server lautet die URL **http://<Servername>:19990/businesspublisher**, wenn die Standardeinstellungen während der Installation nicht geändert wurden.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort an und klicken Sie auf **OK**.
Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, lassen Sie es vom Systemadministrator zurücksetzen. Sie erhalten eine E-Mail mit einem neuen Kennwort. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und diesem Kennwort an und ändern Sie das Kennwort umgehend.
Wenn Sie sich anonym anmelden, stehen Ihnen Process Governance-Funktionalitäten im Export nicht zur Verfügung.
Wenn Sie sich mit Hilfe eines LDAP-Systems anmelden oder das System für SSO konfiguriert wurde, werden einzelne Schritte des beschriebenen Anmeldevorgangs übersprungen.
3. Klicken Sie auf das Zugangsprofil, mit dem Sie sich anmelden möchten.
4. Wählen Sie eine Oberflächensprache.
Die Oberflächensprache, die Sie in Ihrem Browser eingestellt haben, wird standardmäßig markiert.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Der Export wird geöffnet. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe des Exports.



2.2 Eigenes Kennwort ändern

Vorgehen

1. Wenn Sie bereits angemeldet sind, klicken Sie auf **Abmelden**.
2. Geben Sie im Anmeldedialog Ihren Benutzernamen ein.
3. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**. Sie können das Kennwort nicht ändern, wenn die Benutzerverwaltung mit Hilfe eines LDAP-Servers erfolgt.
4. Geben Sie Ihr altes und Ihr neues Kennwort in den entsprechenden Feldern ein und klicken Sie auf **OK**.

Sie haben Ihr Kennwort geändert. Melden Sie sich zukünftig mit dem neuen Kennwort an.

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, lassen Sie es vom Systemadministrator zurücksetzen. Sie erhalten eine E-Mail mit einem neuen Kennwort. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und diesem Kennwort an und ändern Sie das Kennwort umgehend.

Mit * gekennzeichnete Pflichtfelder müssen Sie ausfüllen.



2.3 Inhalte suchen

Finden Sie Modelle und/oder Objekte, die den Suchbegriff enthalten.

Vorgehen

1. Klicken Sie auf das Modul **Suche**.
2. Geben Sie im Feld **Suchbegriff** den gewünschten Text ein.
Der Platzhalter * steht für eine unbestimmte Anzahl von Zeichen. Wenn Sie z. B. alle Objekte suchen, die mit dem Buchstaben **E** beginnen, geben Sie **E*** ein. Der Platzhalter ? steht für genau ein Zeichen. Wenn Sie z. B. alle Modelle suchen, deren Name mit **Plan 2001/** beginnt und die sich nur in den letzten zwei Zeichen für den Monat unterscheiden, geben Sie **Plan 2001/??** ein. Sie erhalten als Ergebnis z. B. die Modelle **Plan 2001/01, Plan 2001/02, Plan 2001/03, Plan 2001/10** usw.
3. Wählen Sie im Feld **Elemente** die zu suchenden Elementtypen:
Alle: Zeigt in der Trefferliste Modelle und Objekte an.
Nur Modelle: Zeigt in der Trefferliste nur Modelle an.
Nur Objekte: Zeigt in der Trefferliste nur Objekte an.
4. Wählen Sie im Feld **Durchsuchen**, ob nur die Namen oder auch andere Merkmale durchsucht werden sollen.
5. Klicken Sie auf **Suchen**.

Alle Elemente, die den Begriff als ganzes Wort oder als Teil eines anderen Wortes enthalten, werden in der Trefferliste angezeigt. Um einen Eintrag zu öffnen, klicken Sie auf den entsprechenden Link.

Tipp

Um eine Suche in Ihren Favoriten zu speichern, klicken Sie auf **Zu Favoriten hinzufügen**. Nachdem Sie eine Bezeichnung eingegeben haben können Sie diese Suche jederzeit wieder aus Ihren Favoriten heraus starten.



3 Wissenswertes

3.1 Welche Mausfunktionen gibt es in Modellen?

Wenn Sie ein Modell in der grafischen Ansicht geöffnet haben, stehen Ihnen folgende Maustastenfunktionen zur Verfügung. Ihr Administrator kann das Kontextmenü anpassen. Möglicherweise unterscheiden sich deshalb Anzahl und Inhalt der Menüpunkte.

Mausklick links

Auf einem Objekt

Aktualisiert die Daten des Bereiches **Details**. Falls Sie den Bereich ausgeblendet hatten, wird er automatisch eingeblendet.

Auf einem Hinterlegungssymbol

Öffnet das hinterlegte Modell, das sich in der Prozesshierarchie eine Stufe tiefer befindet. Der Prozess, den das Objekt beschreibt, ist darin detailliert dargestellt. Wenn mehrere Modelle hinterlegt sind, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie das zu öffnende Modell wählen.

Auf einem Dokument

Öffnet z. B. das Office-, Excel- oder PDF-Dokument mit der Beschreibung zu diesem Objekt.

Mausklick rechts (Modelle)

Übergeordnete Modelle

Ermöglicht die Navigation zu Modellen, die in der Hierarchie eine Ebene höher liegen. In diesen Modellen sind Objekte ausgeprägt, welchen das aktuelle Modell hinterlegt ist. Falls mehrere Modelle existieren, wird eine Link-Auswahl angeboten.

Verkleinern (-)

Verkleinert das Modell schrittweise. Die Skalierungsstufen stellt der Administrator beim Erstellen des Exports in ARIS ein.

Vergrößern (+)

Vergrößert das Modell schrittweise. Die Skalierungsstufen stellt der Administrator beim Erstellen des Exports in ARIS ein.

Originalgröße (*)

Zeigt Modelle wieder in der Originalgröße an, in der die Modelle exportiert wurden.

Drucken

Druckt Inhalte aus. Bestimmen Sie Dateiformat, Seitengröße und das Papierformat. Sie können auch die Anzahl der Druckseiten definieren, auf denen eine große Modellgrafik gedruckt werden soll. Die Grafikausgabe erfolgt im PDF-Format. Informationen zu Grafiken und Symbolen können Sie in verschiedenen Formaten ausgeben.



Details (Modellhintergrund)

Aktualisiert die Daten des Bereiches **Details**. Falls Sie den Bereich ausgeblendet hatten, wird er automatisch eingeblendet.

Mausklick rechts (Objekte)

Details

Aktualisiert die Daten des Bereiches **Details**. Falls Sie den Bereich ausgeblendet hatten, wird er automatisch eingeblendet.