

# AL — Alphanumeric Length for Output

Alphanumerische Länge der Ausgabe

Mit diesem Session-Parameter geben Sie die standardmäßige Ausgabelänge für ein alphanumerisches Feld an, d.h. wenn es kürzer als die Feldlänge ist, wird das Feld rechts abgeschnitten.

|                             |                                    |   |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Mögliche Werte</b>       | 1 bis $n$                          | $n =$ Wert des LS-Parameters (Zeilenlänge) minus 1).                          |
| <b>Standard-Einstellung</b> | none                               |   |
| <b>Gültige Statements</b>   | FORMAT                             | Parameter können dynamisch mit dem FORMAT-Statement angegeben werden.         |
|                             | DISPLAY<br>INPUT<br>PRINT<br>WRITE | Parameter können auf Statement-Ebene und/oder Element-Ebene angegeben werden. |
| <b>Gültiges Kommando</b>    | Keines.                            |   |

## Anmerkungen:

1. Es empfiehlt sich nicht, den Session-Parameter AL für Eingabefelder (Attributdefinition AD=A oder AD=M) in INPUT-Statements zu verwenden.
2. Eine für ein Feld definierte Editiermaske (siehe Session-Parameter EM) setzt den Session-Parameter AL für dieses Feld außer Kraft.

## Beispiel:

```
FORMAT AL=20
```

See also *Parameter zur Beeinflussung der Ausgabe von Feldern im Leitfaden zur Programmierung*.