TC - Trailing Characters

Nachgestellte Zeichen

Die mit diesem Session-Parameter angegebene Zeichenkette wird bei einem Feld, das über ein DISPLAY-Statement ausgegeben wird, unmittelbar hinter dem Feld angezeigt. Die Breite der Ausgabespalte vergrößert sich dadurch entsprechend.

Der Parameter TC kann auch für Felder des Formats U benutzt werden. Weitere Informationen zum Unicode-Format entnehmen Sie dem Abschnitt *Unicode and Code Page Support in the Natural Programming Language, Session Parameters, EMU, ICU, LCU, TCU versus EM, IC, LC, TC.*

Mögliche Werte	beliebige(s) Zeichen	Sie können eine Zeichenkette von 1 bis 10 Zeichen definieren. Sie können die Zeichenkette wahlweise in Apostrophen angeben; in diesem Fall darf die Zeichenkette jedes beliebige Zeichen enthalten. Eine Zeichenkette, die Anführungszeichen oder ein schließendes Klammerzeichen enthält, muss in Apostrophen stehen.	
Standard-Einstellung	Keine		
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements: Gültiges Kommando:	DISPLAY FORMAT Keines

Beispiele:

```
FORMAT TC=*
DISPLAY (TC='*B*')
```

Siehe auch Parameter zur Beeinflussung der Ausgabe von Feldern im Leitfaden zur Programmierung.