

Kommandoausführung

Dieses Kapitel ist in die folgenden Abschnitte untergliedert:

- Kommandoeingabe
 - Kommandozeile
 - NEXT-Zeile
 - MORE-Zeile
-

Kommandoeingabe

Sie können ein Systemkommando an folgenden Stellen absetzen:

- in der Kommandozeile;
- in einer NEXT- oder MORE-Zeile.

Folgende Regeln gelten:

- Bei Kommandoeingaben wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Kommandoeingaben sind kontextabhängig.
- Manche Systemkommandos betreffen nicht das zur Zeit aktive Objekt, sondern ein anderes Objekt.

Eine Erklärung der in den Syntaxbeschreibungen der Systemkommandos enthaltenen Symbole finden Sie im Abschnitt *Kommando-Syntax*.

Kommandozeile

Sie können ein Systemkommando in der Natural-Kommandozeile absetzen, die mit einem Pfeil (==>) als Eingabeaufforderungszeichen gekennzeichnet ist.

Manche Systemkommandos können auch über PF-Tasten oder über das Hauptmenü abgesetzt werden.

NEXT-Zeile

Die NEXT-Zeile erscheint in einer Natural-Anwendung oder einem Natural-Programm, wenn keine weitere Ausgabe zu erwarten ist.

MORE-Zeile

Die MORE-Zeile wird am unteren Rand eines Ausgabeschirms angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass keine weitere Ausgabe mehr zu erwarten ist. Wenn Sie in der MORE-Zeile ein Systemkommando absetzen, wird die Ausführung des aktuellen Programms unterbrochen, und das eingegebene Systemkommando wird ausgeführt.