

EMU - Unicode Edit Mask

Unicode-Editiermaske

Mit diesem Session-Parameter können Sie für ein Eingabe- und/oder Ausgabefeld, das in einem DEFINE DATA-, DISPLAY-, INPUT-, MOVE EDITED-, PRINT-, PROCESS PAGE- oder WRITE-Statement verwendet wird, eine Unicode-Editiermaske definieren.

Mögliche Werte		Siehe unten.
Standard-Einstellung	Keine	
Gültige Statements		
	DEFINE DATA DISPLAY INPUT PRINT WRITE	Parameter kann auf Element-Ebene angegeben werden.
	MOVE EDITED	Parameter kann auf Element-Ebene angegeben werden.
Gültiges Kommando	none	

Die Syntax des Session-Parameters EMU ist identisch mit der Syntax des Session-Parameters EM (siehe EM -Syntax).

Siehe auch *Unicode-Editiermasken — EMU-Parameter* im *Leitfaden zur Programmierung*.

Editiermasken, die mit EMU definiert sind, werden im Unicode-Format gehalten, so dass der Inhalt unabhängig von der installierten System-Codepage ist.

Weitere Informationen und ein Beispiel finden Sie in *Unicode and Code Page Support in the Natural Programming Language, Session Parameters*, Abschnitt *EMU, ICU, LCU, TCU versus EM, IC, LC, TC*.