

# ICU - Unicode Insertion Character

## Unicode-Einfüguingszeichen

Der Session-Parameter ICU ist identisch mit dem Session-Parameter IC. Der Unterschied ist, dass das Einfüguingszeichen immer im Unicode-Format gespeichert wird. Dadurch können Sie die Einfüguingszeichen mit gemischten Zeichen aus unterschiedlichen Codepages eingeben. Es ist sichergestellt, dass immer das korrekte Zeichen angezeigt wird, unabhängig von der installierten System-Codepage.

Die mit diesem Session-Parameter angegebene Zeichenkette wird bei einem Feld, das über ein DISPLAY-Statement ausgegeben wird, unmittelbar vor dem Feldwert ausgegeben. Die Ausgabelänge des Feldes vergrößert sich dadurch entsprechend.

Bei numerischen Werten werden die Einfüguingszeichen vor der ersten signifikanten Stelle ausgegeben.

Die Parameter ICU und LCU schließen einander aus.

<b>Mögliche Werte</b>	beliebige Zeichen	Einzufügende Zeichenkette. Sie können eine Zeichenkette von eins bis zehn Zeichen eingeben.  Sie können die Zeichenkette wahlweise in Apostrophen (') angeben; in diesem Fall darf die Zeichenkette jedes beliebige Zeichen enthalten. Eine Zeichenkette, die Anführungszeichen (") oder eine schließende Klammer enthält, muss in Apostrophen stehen. Ein Leerzeichen in einer nicht durch Apostrophe eingegrenzten Zeichenkette wird durch ein Zirkumflex (^) dargestellt.	
<b>Standard-Einstellung</b>	keine		
<b>Spezifikation in Session</b>	ja	Gültige Statements:	DISPLAY FORMAT
		Gültiges Kommando:	Keines

Siehe auch:

- *Parameter zur Beeinflussung der Ausgabe von Feldern im Leitfaden zur Programmierung*
- *Unicode and Code Page Support in the Natural Programming Language, Session Parameters, EMU, ICU, LCU, TCU versus EM, IC, LC, TC in der Unicode and Code Page Support-Dokumentation.*