

LCU - Unicode Leading Characters

Vorangestellte Unicode-Zeichen

Der Session-Parameter LCU ist identisch mit dem Session-Parameter LC. Der Unterschied ist, dass die vorangestellten Zeichen immer im Unicode-Format gespeichert werden. Dadurch können Sie die vorangestellten Zeichen mit gemischten Zeichen aus unterschiedlichen Codepages eingeben. Es ist sichergestellt, dass immer das korrekte Zeichen angezeigt wird, unabhängig von der installierten System-Codepage.

Die mit diesem Session-Parameter angegebene Zeichenkette wird bei einem Feld, das über ein DISPLAY-Statement ausgegeben wird, unmittelbar vor dem Feld ausgegeben. Die Breite der Ausgabespalte vergrößert sich dadurch entsprechend.

Die Session-Parameter LCU und ICU schließen einander aus.

Mögliche Werte	beliebige Zeichen	Sie können eine Zeichenkette von 1 bis 10 Zeichen definieren. Sie können die Zeichenkette wahlweise in Apostrophen (') angeben; in diesem Fall darf die Zeichenkette jedes beliebige Zeichen enthalten. Eine Zeichenkette, die Anführungszeichen (") oder eine schließende Klammer enthält, muss in Apostrophen stehen. Ein Leerzeichen in einer nicht durch Apostrophe eingegrenzten Zeichenkette wird durch ein Zirkumflex (^) dargestellt.	
Standard-Einstellung	keine		
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements:	DISPLAY FORMAT
		Gültiges Kommando:	Keines

Siehe auch:

- *Parameter zur Beeinflussung der Ausgabe von Feldern im Leitfaden zur Programmierung*
- *Unicode and Code Page Support in the Natural Programming Language, Session Parameters, EMU, ICU, LCU, TCU versus EM, IC, LC, TC in der Unicode and Code Page Support-Dokumentation.*