

PROCESS

```
PROCESS view-name USING operand1=operand2 [,operand1=operand2],... [GIVING operand3... ]
```

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

- Funktion
- Einschränkung
- Syntax-Beschreibung

Eine Erläuterung der in dem Syntax-Diagramm verwendeten Symbole entnehmen Sie dem Abschnitt *Syntax-Symbole*.

Funktion

Das Statement PROCESS wird in Verbindung mit Entire System Server eingesetzt. Mit Entire System Server können Sie auf verschiedene Funktionen des Betriebssystems zugreifen, zum Beispiel: Lesen/Beschreiben von Dateien, VTOC/Catalog-Management, JES-Queues usw.

Nähere Informationen zum PROCESS-Statement und seinen Klauseln finden Sie unter *Getting Started* im *Entire System Server User's Guide*.

Einschränkung

Dieses Statement steht nur für Entire System Server zur Verfügung.

Syntax-Beschreibung

Operanden-Definitionstabelle:

Operand	Mögliche Struktur				Mögliche Formate												Referenzierung erlaubt	Dynam. Definition	
	C	S			A		N	P			B								
<i>operand1</i>	C	S			A		N	P			B							ja	nein
<i>operand2</i>	C	S			A	U	N	P			B							ja	nein
<i>operand3</i>		S			A		N	P			B							ja	nein

Syntax-Element-Beschreibung:

<i>view-name</i>	Name des von Entire System Server benutzten Views.
USING	<p>Mit dieser Klausel können Parameter an den Entire System Server-Prozessor übergeben werden, indem einem Feld (<i>operand1</i>) eines unter Entire System Server definierten Views ein Wert (<i>operand2</i>) zugewiesen wird. View-Beschreibung siehe <i>Entire System Server</i>-Dokumentation.</p> <p>Anmerkung: Mehrfache Angaben von <i>operand1=operand2</i> müssen entweder mit dem Input-Delimiterzeichen (wie mit dem Session-Parameter ID definiert) oder mit einem Komma voneinander getrennt werden. Ein Komma darf hierzu allerdings nicht verwendet werden, falls das Komma als Dezimalkomma (mit dem Session-Parameter DC) definiert ist.</p>
GIVING	Mit der GIVING-Klausel können Sie Felder (<i>operand3</i>) angeben, an die vom Entire System Server-Prozessor Werte zurückgegeben werden. Jedes dieser Felder muss in einem von Entire System Server benutzten View definiert sein.