

REVEAL

Beschreibung

Zeigt die Feldattribute der Emulation und den Wert des ASCII-Zeichens an der aktuellen Cursor-Position an.

Dieser Befehl gilt nur für die Terminal-Emulation. Die folgende Information erscheint im Terminal-Emulationsbildschirm ab Spalte 38 der Statuszeile:

```
aaa/bbb fields ccccc dd
```

aaa steht für die Anzahl der Eingabefelder auf dem Bildschirm.

bbb steht für die Anzahl der ungeschützten Eingabefelder auf dem Bildschirm.

cccc gibt an, dass sich der Cursor in einem der folgenden Felder befindet:

FM	Field Mark (Attribut)
PROT	geschütztes Feld
NUM	ungeschütztes numerisches Feld
ALPHA	ungeschütztes alphanumerisches Feld
NON-DISP	Non-Display-Feld

dd steht für den ASCII-Wert des Zeichens (in Hexadezimaldarstellung) an der aktuellen Cursor-Position.

Beispiel:

```
043/001 fields PROT 6e
```

Wenn der Befehl REVEAL aktiv ist, kann kein Datentransfer durchgeführt werden. Die Dateitransfer-Buffer werden auf dem Bildschirm dargestellt. Die Informationen werden solange angezeigt, bis Sie den Befehl REVEAL erneut eingeben. Sie können diesen Modus mit einer Tastenkombination ein- und ausschalten.

Die Standardtastenkombination ist abhängig von der Art der Session und dem entsprechenden Tastenschema.

Art der Session / Standardtastenschema	Standardtastenkombination
TN3270 / SAGKEYS1	STRG+R
BS2000 / BS2000KEYS	ALT+R
VTxxx / VT220PC	ALT+R

Syntax

REVEAL

Prozedurdateibeispiel*Revattr.ncp***Zurückgegebene Variablen**

Keine

Benutzung

Prozedurdatei:	Ja
Befehlszeile:	Nein
Taste:	Ja
API:	Ja