

# **Output Management GUI Client**

## **Freigabemitteilung (Release Notes)**

Version 3.5.2

Oktober 2025

Dieses Dokument gilt für Output Management GUI Client ab Version 3.5.2.

Hierin enthaltene Beschreibungen unterliegen Änderungen und Ergänzungen, die in nachfolgenden Release Notes oder Neuausgaben bekanntgegeben werden.

Copyright © 2003-2025 Software AG, Darmstadt, Deutschland und/oder Software AG USA, Inc., Reston, VA, USA, und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre Lizenzgeber.

Der Name Software AG und die Namen der Software AG Produkte sind Marken der Software AG und/oder Software AG USA Inc., einer ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Lizenzgeber. Namen anderer Gesellschaften oder Produkte können Marken ihrer jeweiligen Schutzrechtsinhaber sein.

Nähere Informationen zu den Patenten und Marken der Software AG und ihrer Tochtergesellschaften befinden sich unter <http://documentation.softwareag.com/legal/>.

Diese Software kann Teile von Software-Produkten Dritter enthalten. Urheberrechtshinweise, Lizenzbestimmungen sowie zusätzliche Rechte und Einschränkungen dieser Drittprodukte können dem Abschnitt "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products" entnommen werden. Diese Dokumente enthalten den von den betreffenden Lizenzgebern oder den Lizenzen wörtlich vorgegebenen Wortlaut und werden daher in der jeweiligen Ursprungssprache wiedergegeben. Für einzelne, spezifische Lizenzbeschränkungen von Drittprodukten siehe PART E der Legal Notices, abrufbar unter dem Abschnitt "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyrights and Trademark Notices of Software AG Products". Diese Dokumente sind Teil der Produktdokumentation, die unter <http://softwareag.com/licenses> oder im Verzeichnis der lizenzierten Produkte zu finden ist.

Die Nutzung dieser Software unterliegt den Lizenzbedingungen der Software AG. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Produktdokumentation und befinden sich unter <http://softwareag.com/licenses> und/oder im Wurzelverzeichnis des lizenzierten Produkts.

**Dokument-ID: NGC-ONOMRELNOTES-352-20251030DE**

# Inhaltsverzeichnis

1 Release Notes .....	1
2 Über diese Dokumentation .....	3
Dokumentationskonventionen .....	4
Online-Informationen und Support .....	4
Datenschutz .....	5
3 Entire Output Management Version 3.5.2 Release Notes .....	7
Aktualisierungen an der Entire Output Management-Dokumentation .....	8
Voraussetzungen für Großrechner (NOM) .....	10
Voraussetzungen für UNIX (NOM) .....	11
Voraussetzungen für Output Management GUI Client (NGC) .....	12
Von NOM unterstützte NGC-Versionen .....	12
Migration von früheren Versionen .....	12
Gelöste Probleme .....	12
Erweiterungen und neue Funktionen .....	12
Abgekündigte Funktionalität .....	13
4 Entire Output Management Version 3.5.1 Release Notes .....	15
Voraussetzungen für Großrechner (NOM) .....	16
Voraussetzungen für UNIX (NOM) .....	16
Voraussetzungen für Output Management GUI Client (NGC) .....	17
Von NOM unterstützte NGC-Versionen .....	17
Migration von früheren Versionen .....	17
Gelöste Probleme .....	18
Erweiterungen und neue Funktionen .....	18
Abgekündigte Funktionalität .....	21
5 Entire Output Management Version 3.4.3 Release Notes .....	25
Voraussetzungen für Großrechner (NOM) .....	26
Voraussetzungen für UNIX (NOM) .....	26
Voraussetzungen Output Management GUI Client (NGC) .....	27
Von NOM unterstützte NGC-Versionen .....	27
Hinweise zur Installation .....	27
Migration von früheren Versionen .....	27
Gelöste Probleme .....	28
Erweiterungen und neue Funktionen .....	28



# 1 Release Notes

---

**Freigabemitteilung für die aktuelle Version**

[Entire Output Management Version 3.5.2 Freigabemitteilung \(Release Notes\) für NOM und NGC](#)

**Freigabemitteilungen (Release Notes) für ältere Versionen**

[Entire Output Management Version 3.5.1 Release Notes \(für NOM und NGC\)](#)

[Entire Output Management Version 3.4.3 Release Notes \(für NOM und NGC\)](#)



## 2 Über diese Dokumentation

---

■ Dokumentationskonventionen .....	4
■ Online-Informationen und Support .....	4
■ Datenschutz .....	5

## Dokumentationskonventionen

---

Konvention	Beschreibung
<b>Fettschrift</b>	>Kennzeichnet Elemente auf einem Bildschirm.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet Namen und Orte von Diensten im Format <i>Ordner.Unterordner.Dienst</i> , Programmierschnittstellen (APIs), Namen von Klassen, Methoden und Properties in Java.
<i>Kursivschrift</i>	Kennzeichnet:  Variablen, für die Sie situations- oder umgebungsspezifische Werte angeben müssen. Neue Begriffe, wenn sie erstmals im Text auftreten. Verweise auf andere Dokumentationsquellen.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet:  Text, den Sie eingeben müssen. Meldungen, die vom System angezeigt werden. Programmcode.
{ }	Zeigt eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an, von denen Sie eine auswählen müssen. Geben Sie nur die innerhalb der geschweiften Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole { } ein.
	Trennt zwei sich gegenseitig ausschließende Auswahlmöglichkeiten in einer Syntaxzeile voneinander ab. Geben Sie eine der Auswahlmöglichkeiten ein. Geben Sie nicht das Symbol   ein.
[ ]	Zeigt eine oder mehrere Optionen an. Geben Sie nur die innerhalb der eckigen Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole [ ] ein.
...	Zeigt an, dass Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten desselben Typs eingeben können. Geben Sie nur die Informationen ein. Geben Sie nicht die drei Auslassungspunkte (...) ein.

## Online-Informationen und Support

---

### Produktdokumentation

Sie finden die Produktdokumentation auf unserer Dokumentationswebsite unter <https://documentation.softwareag.com>.

Zusätzlich können Sie auch über <https://www.softwareag.cloud> auf die Dokumentation für die Cloud-Produkte zugreifen. Navigieren Sie zum gewünschten Produkt und gehen Sie dann, je nach Produkt, zu „Developer Center“, „User Center“ oder „Documentation“.



## Produktschulungen

Sie finden hilfreiches Produktschulungsmaterial auf unserem Lernportal unter <https://knowledge.softwareag.com>.

## Tech Community

Auf der Website unserer Tech Community unter <https://techcommunity.softwareag.com> können Sie mit Experten der Software AG zusammenarbeiten. Von hier aus können Sie zum Beispiel:

- Unsere umfangreiche Wissensdatenbank durchsuchen.
- In unseren Diskussionsforen Fragen stellen und Antworten finden.
- Die neuesten Nachrichten und Ankündigungen der Software AG lesen.
- Unsere Communities erkunden.
- Unsere öffentlichen Repositories auf GitHub and Docker unter <https://github.com/softwareag> und <https://hub.docker.com/publishers/softwareag> besuchen und weitere Ressourcen der Software AG entdecken.

## Produktsupport

Support für die Produkte der Software AG steht lizenzierten Kunden über unser Empower-Portal unter <https://empower.softwareag.com> zur Verfügung. Für viele Dienstleistungen auf diesem Portal benötigen Sie ein Konto. Wenn Sie noch keines haben, dann können Sie es unter <https://empower.softwareag.com/register> beantragen. Sobald Sie ein Konto haben, können Sie zum Beispiel:

- Produkte, Aktualisierungen und Programmkorrekturen herunterladen.
- Das Knowledge Center nach technischen Informationen und Tipps durchsuchen.
- Frühwarnungen und kritische Alarmer abonnieren.
- Supportfälle öffnen und aktualisieren.
- Anfragen für neue Produktmerkmale einreichen.

## Datenschutz

---

Die Produkte der Software AG stellen Funktionen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union zur Verfügung. Gegebenenfalls sind in der betreffenden Systemverwaltungsdokumentation entsprechende Schritte dokumentiert.



# 3

## Entire Output Management Version 3.5.2 Release Notes

---

■ Aktualisierungen an der Entire Output Management-Dokumentation .....	8
■ Voraussetzungen für Großrechner (NOM) .....	10
■ Voraussetzungen für UNIX (NOM) .....	11
■ Voraussetzungen für Output Management GUI Client (NGC) .....	12
■ Von NOM unterstützte NGC-Versionen .....	12
■ Migration von früheren Versionen .....	12
■ Gelöste Probleme .....	12
■ Erweiterungen und neue Funktionen .....	12
■ Abgekündigte Funktionalität .....	13

Diese Freigabemitteilung informiert Sie über Verbesserungen und neue Funktionalität, die mit Version 3.5.2 von Entire Output Management (Produktkürzel NOM) zur Verfügung gestellt werden.

Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Informationen in dieser Freigabemitteilung für die Version 3.5.2:

- sowohl für Entire Output Management (NOM) als auch den Output Management GUI Client (NGC)
- auf allen unterstützten Plattformen.

## Aktualisierungen an der Entire Output Management-Dokumentation

---

Zusätzlich zu neuen oder geänderten Funktionen kann jeder Release von Entire Output Management mit Pflegekorrekturen und Verbesserungen an internen Funktionen und Textfeldern auf Bildschirmen und in Fenstern der zeichenorientierten (CUI) und grafischen (GUI) Benutzungsoberflächen verbunden sein.

Änderungen und Verbesserungen, die durch Cumulative Fixes erfolgen können, werden in der Readme-Datei aufgeführt und, falls dokumentationsrelevant, an dieser Stelle beschrieben und mit den aktualisierten Dokumenten verlinkt.

### Erweiterte Schlüsselwortangabe und Aktive Hilfe für Schlüsselwörter

Für die Schlüsselwortangabe wurde folgende neue Funktionalität implementiert:

- Sie können jetzt bis zu 3 Schlüsselwörter eingeben, die Ihnen später bei der Suche nach von Reports nützlich sein können. Aktive Hilfe für Schlüsselwörter wurde bei allen relevanten Masken implementiert. Siehe z.B. Feld **Schlüsselwörter** unter *Felder: Report-Definition > Allgemeine Angaben* im *Benutzerhandbuch*.
- In dem mit PF9 (Auswahl) aufrufbaren Fenster **Suche Report-Definitionen** im Bildschirm **Verwaltung der Reports** wurde das Feld **Schlüsselwörter** erweitert. Sie können jetzt bis zu 4 Schlüsselwörter eingeben und dazu die Aktive Hilfe für Schlüsselwörter benutzen. Darüber hinaus können Sie im Feld **(Und/Oder)** eine Und- oder Oder-Verknüpfung der eingegebenen Schlüsselwörter festlegen. Weitere Informationen siehe *Felder: Suche Report-Definitionen* im Abschnitt *Report-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten* im *Benutzerhandbuch*.
- Um in einem bestimmten Fach abgelegte aktive Reports mit ausgewählten Schlüsselwörtern aufzulisten, können Sie im Fenster **Aktive Reports suchen** jetzt bis zu 4 Schlüsselwörter eingeben und dazu die Aktive Hilfe für Schlüsselwörter benutzen. Darüber hinaus können Sie im Feld **(Und/Oder)** eine Und- oder Oder-Verknüpfung der eingegebenen Schlüsselwörter festlegen. Weitere Informationen siehe *Aktive Reports filtern* im *Benutzerhandbuch*.

## User Exit UEX-HTML

Dieser neue User-Exit wird von Entire Output Management während des Ladens von Dateien unter Linux aufgerufen, um die HTML-Konvertierung deaktivieren zu können. Weitere Informationen siehe UEX-HTML unter *Beschreibung der User-Exits* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.

## OPO in Masken bzw. Dialogen und Beschreibungen entfernt

Alle Texte und Dialoge mit Bezugnahme auf die nicht mehr verfügbare Entire Output Management-Komponente „Open Print Option“ (OPO) wurden in der NOM- und NGC-Dokumentation bereinigt.

## Verschieben eines Druckauftrags an einen anderen Drucker

Im Bildschirm **Liste der Druckaufträge** wurde das Zeilenkommando **VS** hinzugefügt. Siehe *Zeilenkommandos: Liste der Druckaufträge* im *Benutzerhandbuch*.

Weitere Informationen siehe Kommando **Verschieben** unter *Kommandos für eine einzelne Druckaufträge* und *Druckauftrag an einen anderen Drucker verschieben* im *Benutzerhandbuch*.

## Unix-Knoten-Definition erweitert

Das Feld **Suspendierungsmeldung NOM2071 nach nnnn Min.** wurde hinzugefügt. Die Beschreibung des Feldes **Status** wurde verbessert. Weitere Informationen siehe *Attribute eines UNIX- oder Windows-Knotens* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.

## Namenskonventionen hinzugefügt

Im Dokument *Konzept und Leistungsumfang* wurde der Abschnitt *Namenskonventionen* mit einem wichtigen Hinweis zum Erstellen und Definieren von Entire Output-Management-Objekten hinzugefügt.

## Konvertierung während der Druckausgabe mittels Utility iconv

Der Abschnitt *Konvertierung des Report-Formats* beschreibt jetzt zusätzlich, wie Sie die Utility *iconv* verwenden können, wenn für eine Textausgabe kein Rendern erforderlich ist (z. B. PDF), aber die Codepage auf eine andere geändert werden soll. Siehe *Konvertierung während der Druckausgabe* im Dokument *Konzept und Leistungsumfang*.

## **Knoten-Definition, Spool-Attribute, Spooltyp SPOOL (BS2000): Dateien für Remote-Großrechner-Knoten kopieren**

Die Beschreibung des Felds **Datei kopieren** wurde erweitert. Siehe *Attribute eines Großrechner-Knotens, Spool-Attribute, Spooltyp SPOOL (BS2000)* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.

## **Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs)**

Da das Natural-Dienstprogramm (Utility) SYSAPI unter Linux nicht verfügbar ist, wurde die Liste der Anwendungsprogrammierungsschnittstellen und der Beispiele vollständig in die Dokumentation aufgenommen. Siehe *Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs)* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.

## **Zusätzliche Filterkriterien beim Auflisten von Archivdateien (NGC)**

Bei den Feldern **Erzeugt am** und **Verfalldatum** können Sie jetzt zusätzliche Filterkriterien angeben. Weitere Informationen siehe *Archivdateien nach Auswahlkriterien auflisten* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.

## **Definition von E-Mail-Benachrichtigungen**

Hinweis hinzugefügt, dass auf UNIX-Systemen für das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen das Mail-Programm `mutt` vorhanden sein muss. Siehe *Allgemeines zur Definition von E-Mail-Benachrichtigungen* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.

## **Verwendung des Entire Systems Management Adapter (BS2000)**

Die Dokumentation wurde aktualisiert. Siehe *Ausgaben nach Entire Output Management von dezentralen Großrechner-Knoten übertragen* und *Umgebungsspezifische Voraussetzungen*.

## **Voraussetzungen für Großrechner (NOM)**

---

Bevor Sie Entire Output Management auf einem Großrechner installieren können, müssen folgende Software AG-Produkte bereits in Ihrer Umgebung installiert worden sein:

- Adabas Version 8 oder höher.
- Natural für Großrechner Version 8.2 oder höher. Bei der Natural-Installation muss die Software AG Editor-Komponente mit installiert worden sein.
- Entire System Server Version 3.6.3 oder höher.
- Entire System Server Version 2.1.14 für UNIX/Windows, oder eine höhere Version.

(Optional, für den Zugang zu UNIX bzw. Windows.)

- System Automation Tools Version 3.5.2 oder höher.
- Natural Security.

(Optional, für UTM-Benutzer unter BS2000 ist Natural Security erforderlich).

- EntireX Version 10.3 für z/OS; Version 10.3 für BS2000; Version 9.6 für z/VSE, oder jeweils eine höhere Version.

(Optional für Multi-Node-Unterstützung und für die Open Print Option)

- Entire Net-Work.

(Optional, für Multi-Node-Unterstützung)



**Anmerkung:** Ab Natural for Mainframe Version 9.2 werden BS2000- und VSE-Plattformen nicht mehr unterstützt. Stattdessen fördert die Software AG Anwendungen für z/OS oder das Re-Hosting auf Linux und Cloud. Einige Add-On-Produkte laufen jedoch noch mit älteren Versionen von Natural und können daher weiterhin BS2000- oder VSE-Plattformen unterstützen.

## Voraussetzungen für UNIX (NOM)

---

Bevor Sie Entire Output Management auf einem UNIX-System installieren können, müssen folgende Software AG-Produkte bereits in Ihrer Umgebung installiert worden sein:

- Adabas Version 6.6 für UNIX, oder höhere Version.
- Natural Version 9.1 für UNIX, oder höhere Version.
- Entire System Server Version 2.1.14 für UNIX, oder höhere Version.
- System Automation Tools Version 3.5.2, oder höhere Version.
- EntireX Version 10.7, oder höher.

(Optional, für Multi-Node- und Cross-Platform-Zugang und für die Open Print Option)



**Anmerkung:** Ab Natural for Linux and Cloud Version 9.2 werden UNIX-Plattformen nicht mehr unterstützt. Stattdessen fördert die Software AG Anwendungen für Linux und Cloud. Einige Add-On-Produkte laufen jedoch noch mit älteren Versionen von Natural und können daher weiterhin UNIX-Plattformen unterstützen.

## Voraussetzungen für Output Management GUI Client (NGC)

---

Für Output Management GUI Client Version 3.5.2 sind folgende Produkte erforderlich:

- Natural Version 9.1 für Windows, oder eine höhere Version.

Sie können entweder die Entwicklungs- oder die Laufzeit-Version benutzen.

- EntireX Version 10.7 oder höher.

Sie können entweder die Entwicklungs- oder die Laufzeit-Version benutzen.

- Entire Output Management Version 3.5.2 (oder eine höhere Version) für Großrechner/UNIX.

## Von NOM unterstützte NGC-Versionen

---

Entire Output Management Version 3.5.2 unterstützt keine Output Management GUI Client (NGC) Version, die niedriger als 3.5.2 ist.

## Migration von früheren Versionen

---

Die Migration von Entire Output Management (NOM) nach Version 3.5.2 ist möglich von Version 3.5.1 und 3.4.3, jedoch nicht von früheren Versionen. Beim Output Management GUI Client (NGC) ist keine Migration erforderlich.

## Gelöste Probleme

---

Alle gelösten Probleme der vorigen Version sind in dieser Version enthalten.

## Erweiterungen und neue Funktionen

---

Diese Version enthält folgende Erweiterungen, Verbesserungen und neue Funktionalität:

- [Reports: Identifikations-Attribute](#)
- [Report-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten](#)
- [Aktive Bündel: Dialoggestaltung \(nur bei NGC\)](#)
- [Verteiler \(nur bei NGC\)](#)
- [Cross-Referenz-Informationen \(nur bei NGC\)](#)



- [User Exit NOMEX013](#)

### **Reports: Identifikations-Attribute**

In der Report-Identifikation für UNIX-/Windows-Knoten wurde das Feld **Dateien** verbessert. Sie können jetzt Dateien oder Dateinamen-Muster mit bis zu 50 Zeichen angeben. Bisher betrug die maximale Feldlänge 26 Zeichen.

### **Report-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten**

Beim Auflisten von Report-Definitionen nach Auswahlkriterien können jetzt auch UNIX-Identifikations-Attribute als Auswahlkriterien angegeben werden.

### **Aktive Bündel: Dialoggestaltung (nur bei NGC)**

Der Dialog zur Behandlung aktiver Bündel wurde benutzerfreundlicher gestaltet.

### **Verteiler (nur bei NGC)**

Die Handhabung der Verteiler wurde benutzerfreundlicher gestaltet.

### **Cross-Referenz-Informationen (nur bei NGC)**

Die Anzeige von Cross-Referenz-Informationen wurde bei mehreren Objekttypen benutzerfreundlicher gestaltet.

### **User Exit NOMEX013**

Der User Exit NOMEX013, der, unmittelbar bevor ein Report geöffnet wird, aufgerufen wird, kann jetzt auch mit Metadaten umgehen.

## **Abgekündigte Funktionalität**

---

- [Mit dieser Version weggefallene Funktionen](#)

- [Mit einer zukünftigen Version wegfallende Funktionen](#)

### **Mit dieser Version weggefallene Funktionen**

Keine.

### **Mit einer zukünftigen Version wegfallende Funktionen**

Die folgenden Funktionen werden mit einem der nächsten Releases wegfallen:

- [Style-Attribut bei Reports](#)
- [User-Exit NOMEX008](#)

#### **Style-Attribut bei Reports**

Das Druck-Attribut **Style** bei Reports (URL für das Style-Sheet, wenn ein XML-Drucker definiert ist) wird mit einem der nächsten Releases entfernt werden.

#### **User-Exit NOMEX008**

Der User-Exit NOMEX008 wird mit einem der nächsten Releases entfernt.

# 4

## Entire Output Management Version 3.5.1 Release Notes

---

■ Voraussetzungen für Großrechner (NOM) .....	16
■ Voraussetzungen für UNIX (NOM) .....	16
■ Voraussetzungen für Output Management GUI Client (NGC) .....	17
■ Von NOM unterstützte NGC-Versionen .....	17
■ Migration von früheren Versionen .....	17
■ Gelöste Probleme .....	18
■ Erweiterungen und neue Funktionen .....	18
■ Abgekündigte Funktionalität .....	21

Diese Release Notes informieren Sie über Verbesserungen und neue Funktionalität, die mit Version 3.5.1 von Entire Output Management (Produktkürzel NOM) zur Verfügung gestellt werden.

Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Informationen in diesen Release Notes für die Version 3.5.1:

- sowohl für Entire Output Management (NOM) als auch den Output Management GUI Client (NGC)
- auf allen unterstützten Plattformen.

## Voraussetzungen für Großrechner (NOM)

---

Bevor Sie Entire Output Management auf einem Großrechner installieren können, müssen folgende Software AG-Produkte bereits in Ihrer Umgebung installiert worden sein:

- Adabas Version 8 oder höher.
- Natural für Großrechner Version 8.2 oder höher. Bei der Natural-Installation muss die Software AG Editor-Komponente mit installiert worden sein.
- Entire System Server Version 3.6.3 oder höher.
- Entire System Server Version 2.1.12 für UNIX/Windows, oder eine höhere Version.

Optional, für den Zugang zu UNIX bzw. Windows.

- System Automation Tools Version 3.5.1 oder höher.
- Natural Security (optional, für UTM-Benutzer unter BS2000 ist Natural Security erforderlich).
- EntireX Version 10.3 für z/OS; Version 10.3 für BS2000; Version 9.6 für z/VSE, oder jeweils eine höhere Version (optional für Multi-Node-Unterstützung und für die Open Print Option).
- Entire Net-Work (optional, für Multi-Node-Unterstützung).

## Voraussetzungen für UNIX (NOM)

---

Bevor Sie Entire Output Management auf einem UNIX-System installieren können, müssen folgende Software AG-Produkte bereits in Ihrer Umgebung installiert worden sein:

- Adabas Version 6.6 für UNIX, oder höhere Version.
- Natural Version 9.1 für UNIX, oder höhere Version.
- Entire System Server Version 2.1.12 für UNIX, oder höhere Version.
- System Automation Tools Version 3.5.1, oder höhere Version.

- EntireX Version 10.3, oder höher (optional, für Multi-Node- und Cross-Platform-Zugang und für die Open Print Option). (\*)

(\*) Fix 5 muss mit dem Software AG Update Manager installiert werden. Die Bibliotheken werden als separate Komponente geliefert unter **Infrastructure > Libraries > EntireX Libraries** im Software AG Installer (siehe webMethods-Dokumentation *Installing webMethods and Intelligent Business Operations Products*).

## Voraussetzungen für Output Management GUI Client (NGC)

---

Für Output Management GUI Client Version 3.5.1 sind folgende Produkte erforderlich:

- Natural Version 9.1 für Windows, oder eine höhere Version. Sie können entweder die Entwicklungs- oder die Laufzeit-Version benutzen.
- EntireX Version 10.3 oder höher. Sie können entweder die Entwicklungs- oder die Laufzeit-Version benutzen. (\*)
- Entire Output Management Version 3.5.1 für Großrechner/UNIX, oder eine höhere Version.

(\*) Fix 5 muss mit dem Software AG Update Manager installiert werden. Die Bibliotheken werden als separate Komponente geliefert unter **Infrastructure > Libraries > EntireX Libraries** im Software AG Installer (siehe webMethods-Dokumentation *Installing webMethods and Intelligent Business Operations Products*).

## Von NOM unterstützte NGC-Versionen

---

Entire Output Management Version 3.5.1 unterstützt keine Output Management GUI Client (NGC) Version, die niedriger als 3.5.1 ist.

## Migration von früheren Versionen

---

Die Migration von Entire Output Management (NOM) auf Version 3.5.1 ist möglich von Version 3.4.3, jedoch nicht von früheren Versionen. Beim Output Management GUI Client (NGC) ist keine Migration erforderlich.

## Gelöste Probleme

---

Alle gelösten Probleme der vorigen Version sind in dieser Version enthalten.

## Erweiterungen und neue Funktionen

---

Diese Version enthält folgende Erweiterungen, Verbesserungen und neue Funktionalität:

- Codepage-Unterstützung
- Großrechner-Knoten
- E-Mail-Benachrichtigungen
- System-Standardwerte (nur bei NGC)
- Reports: Identifikations-Attribute (NOM)
- Reports: Trennblätter
- Reports: Editieren von Trennblättern und Separation-Routines (nur bei NGC)
- Aktive Reports: Dialoggestaltung (nur bei NGC)
- Aktive Reports und aktive Bündel drucken (nur bei NGC)
- Monitor Tasks (nur bei NGC)
- Monitor-Standardwerte: Jobkarte NOSTATISTICS obsolet
- Objekte übertragen: Großrechner-Knoten

### Codepage-Unterstützung

Mit der neuen Funktion **Standard-Codepages** in der Systemverwaltung können Sie Codepages angeben, die in Entire Output Management zur Verfügung stehen sollen. Die definierten Codepages können in Report- und Knoten-Definitionen für Großrechner verwendet werden.

Weitere Informationen siehe *Standard-Codepages* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.

### Großrechner-Knoten

Die Funktion **Knoten-Definitionen** in der Systemverwaltung wurde revidiert und verbessert. Zusätzlich zu UNIX- und Windows-Knoten können Sie jetzt auch Großrechner-Knoten definieren.

## E-Mail-Benachrichtigungen

Mit der neuen Funktion **Definition E-Mail-Benachrichtigungen** in der Systemverwaltung können Sie bestimmte Fehlersituationen definieren, durch die die Übermittlung von E-Mails an angegebene E-Mail-Adressen ausgelöst wird. Zur Kennzeichnung einer Fehlersituation geben Sie die entsprechende Natural- oder Output Management-Fehlernummer an. Sie können sodann angeben, welcher E-Mail-Text an wen übermittelt werden soll. Auf diese Weise können Sie die zuständigen Personen in Kenntnis setzen, wenn eine bestimmte Fehlersituation eingetreten ist.

Darüber hinaus bietet Entire Output Management einen Satz an Notfall-Standard-E-Mails, die im Fall von bestimmten, schwerwiegenden Fehlersituationen automatisch übermittelt werden.

Weitere Informationen siehe *E-Mail-Benachrichtigungen definieren* in der *Systemverwaltung-Dokumentation*.

## System-Standardwerte (nur bei NGC)

In der Funktion **System-Standardwerte**, Register **Intervalle/Zeitbegrenzungen**, in der Systemverwaltung gibt es die neue Option **Führe Vorabsuche beim Öffnen des Suche-Dialogs durch**. Diese Option betrifft die Suche nach aktiven Reports in einem Fach. Siehe *Aktive Reports suchen* im *Benutzerhandbuch*.

Sie können diese Option benutzen, um Zeitüberschreitungen zu verhindern, die durch Suchen in Umgebungen mit einer großen Anzahl aktiver Reports verursacht werden. Je nachdem, wie diese Option gesetzt ist, ist die Liste der Suchergebnisse beim Öffnen zunächst entweder leer oder schon mit den Suchergebnissen auf der Basis der aktuellen Suchkriterien gefüllt.

## Reports: Identifikations-Attribute (NOM)

Die Auswahl der Datenquelle für einen Report erfolgt jetzt im Bildschirm **Report-Definition >Allgemeine Angaben** (Felder **Knotenname** und **Ident.quelle**) . Nach Drücken von PF7 (Ident) können Sie die Werte zur Identifikation für den gewählten Typ eingeben.

Die neue Option A im Feld **Binär lesen** im Bildschirm **Report Definition >Unix Identifikation** kann benutzt werden, wenn der Report als Textdatei erstellt werden soll und die Druckdaten aus der Datenquelle bereits ASA-Steuerzeichen enthalten. Siehe Report-Identifikation für UNIX-/Windows-Knoten.

## Reports: Trennblätter

Bei früheren Versionen wurden die in der Report-Definition auf der Registerkarte *Drucken* bzw. *Separation* angegebenen Trennblätter auf allen, dem Report zugewiesenen Druckern gedruckt. Ab jetzt können Sie bei jedem, dem Report zugewiesenen Drucker angeben, ob die Trennblätter auf diesem Drucker gedruckt werden sollen oder nicht.

## Reports: Editieren von Trennblättern und Separation-Routines (nur bei NGC)

Bei früheren Versionen musste man den Natural-Editor in einer separaten Natural-Sitzung aufrufen, wenn man in der Report-Definition ein Trennblatt (Text-Member) oder eine Separation-Routine (Subprogram) bearbeiten wollte. Ab jetzt sind **Edit**-Schaltflächen neben den Trennblättern und der Benutzer-Routine auf der Registerkarte **Drucken** bzw. **Separation** vorhanden. Sie können die Schaltfläche **Edit** wählen, um das betreffende Trennblatt bzw. die betreffende Separation-Routine direkt im Editor zu bearbeiten.

Um den Zugriff auf diese Editierfunktionen für einen Benutzer zu gestatten bzw. nicht zu gestatten, kann der System-Administrator in der Definition des Benutzerprofils auf der Registerkarte **Zugriffsrechte** das Kontrollkästchen **Erlaube das Editieren von Trennblättern und -Programmen** benutzen.

## Aktive Reports: Dialoggestaltung (nur bei NGC)

Der Dialog **Aktiver Report** wurde benutzerfreundlicher gestaltet. Siehe *Attribute eines aktiven Reports ändern* im *Benutzerhandbuch*.

## Aktive Reports und aktive Bündel drucken (nur bei NGC)

Die Funktionen zum Drucken von aktiven Reports und aktiven Bündeln wurden verbessert. Bei früheren Versionen konnten Sie nur einen einzelnen aktiven Report oder ein einzelnes aktives Bündel zum Drucken markieren. Jetzt können Sie mehrere aktive Reports bzw. aktive Bündel gleichzeitig zum Drucken markieren. Darüber hinaus können Sie wählen, ob diese auf demselben Drucker oder auf verschiedenen Druckern gedruckt werden. Siehe *Aktiven Report drucken* bzw. *Aktives Bündel drucken* im *Benutzerhandbuch*.

## Monitor Tasks (nur bei NGC)

Die **Liste der Monitor-Tasks** wurde benutzerfreundlicher gestaltet. Siehe *Monitor-Subtasks auflisten* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.



### Monitor-Standardwerte: Jobkarte NOSTATISTICS obsolet

In den Monitor-Standardwerten kann die Angabe des Jobkarteneintrags `NOSTATISTICS` (Deaktivierung des Schreibens von Statistikdaten) weggelassen werden, weil sie jetzt standardmäßig gilt.

Wenn Statistikdaten für *Optimize for Infrastructure* (O4I) geschrieben werden sollen, muss der Jobkarteneintrag `STATISTICS=ON` ausdrücklich angegeben werden.

### Objekte übertragen: Großrechner-Knoten

Die Funktionen zum Übertragen von Objekten wurden verbessert. Es ist jetzt möglich, auch Großrechner-Knoten zu exportieren/importieren. Siehe *Objekte in eine andere Umgebung übertragen*.

Beim Import von Objekten ist jetzt der fünfte `RMIMPORT`-Parameter (Knotennummer) obsolet.

## Abgekündigte Funktionalität

---

- SAP Spool Reports
- Schnittstelle zu Con-nect
- Veraltete Druckertypen
- Report-Identifikations-Attribute
- Verknüpfen von Fächern
- Style-Attribut bei Reports
- Automatische Benutzer-Definition
- User-Exit `NOMEX008`

### SAP Spool Reports

Ab diesem Release werden Reports vom SAP Spool nicht mehr unterstützt.

Existierende Daten mit Bezug auf SAP Spool Reports, die mit früheren Versionen von Entire Output Management angelegt wurden, stehen noch zur Wiederherstellung zur Verfügung. Sie werden bei der nächsten Version entfernt.

Bevor Sie die Version 3.5.1 installieren, sollten Sie das in der Bibliothek `SYSNOM` in Ihrer alten Version 3.4.3-Umgebung vorhandene Programm `CHKOLD` ausführen, um festzustellen, ob Sie noch SAP Spool-Reports haben.

## **Schnittstelle zu Con-nect**

Ab diesem Release wird die Entire Output Management-Schnittstelle zu Con-nect nicht mehr unterstützt.

Existierende Daten mit Bezug zur Con-nect-Schnittstelle, die mit früheren Versionen von Entire Output Management angelegt wurden, stehen noch zur Wiederherstellung zur Verfügung. Sie werden bei der nächsten Version entfernt.

Bevor Sie die Version 3.5.1 installieren, sollten Sie das in der Bibliothek `SYSNOM` in Ihrer alten Version 3.4.3-Umgebung vorhandene Programm `CHKOLD` ausführen, um festzustellen, ob Sie noch Objekte mit Bezug zur Con-nect-Schnittstelle haben.

## **Veraltete Druckertypen**

Ab diesem Release werden die folgenden Druckertypen nicht mehr unterstützt.

- CON-NECT
- ECL 2.1.1
- XML

Bevor Sie die Version 3.5.1 installieren, sollten Sie das in der Bibliothek `SYSNOM` in Ihrer alten Version 3.4.3-Umgebung vorhandene Programm `CHKOLD` ausführen, um festzustellen, ob Sie noch Definitionen für diese Druckertypen haben.

## **Report-Identifikations-Attribute**

In früheren Versionen war es möglich, Report-Attribute für mehr als eine Identifikationsquelle zu definieren, was zu Inkonsistenzen führen konnte. Wie bereits in den Release Notes der Version 3.4.1 mitgeteilt, wurde dies berichtigt, so dass Sie Reports jetzt nur noch mit Identifikations-Attributen für eine Identifikationsquelle definieren können.

In alten Report-Definitionen können jedoch noch Attribute für mehr als eine Identifikationsquelle enthalten sein. Wenn Sie eine solche Report-Definition öffnen, werden Sie aufgefordert zu wählen, welche Identifikations-Attribute beibehalten werden sollen.

Um festzustellen, ob Sie noch Report-Definitionen mit mehreren Identifikations-Attributen haben, können Sie das Programm `CHKIDNT` ausführen, das sich in der Bibliothek `SYSNOM` befindet.

## Verknüpfen von Fächern

Ab diesem Release entfallen das NOM-Zeilenummando FV (Fach verknüpfen) und das NGC-Kontextmenü-Kommando **Verknüpfen** bei Fächern, weil deren Funktionalität redundant war.

Wie zuvor erfolgt das Verknüpfen eines Fachs mit dem Fach eines anderen Benutzers durch Eingaben in der Feldgruppe **Verbunden mit Fach**. Weitere Informationen siehe *Attribute einer Fach-Definition* im *Benutzerhandbuch*.

## Style-Attribut bei Reports

Das Druck-Attribut **Style** bei Reports (URL für das Style-Sheet, wenn ein XML-Drucker definiert ist) wird mit einem der nächsten Releases entfernt werden.

## Automatische Benutzer-Definition

Das Feld **Autom. Benutzer-Definition** im Dialog **System-Standardwerte** und die zugehörige Funktionalität werden mit einer der nächsten Versionen entfernt.

## User-Exit NOMEX008

Der User-Exit NOMEX008 wird mit einem der nächsten Releases entfernt.



# 5

## Entire Output Management Version 3.4.3 Release Notes

---

■ Voraussetzungen für Großrechner (NOM) .....	26
■ Voraussetzungen für UNIX (NOM) .....	26
■ Voraussetzungen Output Management GUI Client (NGC) .....	27
■ Von NOM unterstützte NGC-Versionen .....	27
■ Hinweise zur Installation .....	27
■ Migration von früheren Versionen .....	27
■ Gelöste Probleme .....	28
■ Erweiterungen und neue Funktionen .....	28

Diese Release Notes informieren Sie über Verbesserungen und neue Funktionalität, die mit Version 3.4.3 von Entire Output Management (Produktkürzel NOM) zur Verfügung gestellt werden.

Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Informationen in diesen Release Notes für die Version 3.4.3:

- sowohl für Entire Output Management (NOM) als auch den Output Management GUI Client (NGC)
- auf allen Plattformen.

## Voraussetzungen für Großrechner (NOM)

---

Bevor Sie Entire Output Management auf einem Großrechner installieren können, müssen folgende Software AG-Produkte bereits in Ihrer Umgebung installiert sein:

- Adabas Version 8 oder höher.
- Natural für Großrechner Version 8.2 oder höher; bei der Natural-Installation muss die Software AG Editor-Komponente mit installiert worden sein.
- Entire System Server Version 3.5 oder höher.
- Entire System Server Version 2.1.5 für UNIX/Windows, oder eine höhere Version (optional, für den Zugang zu UNIX bzw. Windows).
- System Automation Tools Version 3.4.3 oder höher.
- Natural Security (optional, für *openUTM*-Benutzer unter BS2000 ist Natural Security erforderlich).
- EntireX Version 9.2 für z/OS; Version 8.1.1 für BS2000; Version 7.2.2 für z/VSE  
(oder eine entsprechend höhere Version; EntireX ist optional für Multi-CPU-Unterstützung)
- Entire Net-Work (optional, für Multi-CPU-Unterstützung).

## Voraussetzungen für UNIX (NOM)

---

Bevor Sie Entire Output Management auf einem UNIX-System installieren können, müssen folgende Software AG-Produkte bereits in Ihrer Umgebung installiert worden sein:

- Adabas Version 6.3 für UNIX, oder höhere Version.
- Natural Version 8.3.3 für UNIX, oder höhere Version.
- Entire System Server Version 2.1.5 für UNIX, oder höhere Version.
- System Automation Tools Version 3.4.3, oder höhere Version.
- EntireX Version 9, oder höhere Version (optional, für Multi-CPU-Unterstützung).

## Voraussetzungen Output Management GUI Client (NGC)

---

Für Output Management GUI Client Version 3.4.3 sind folgende Produkte erforderlich:

- Natural Version 8.3.3 für Windows, oder eine höhere Version. Sie können entweder die Entwicklungs- oder die Laufzeit-Version benutzen.
- EntireX Version 9 oder höher. Sie können entweder die Entwicklungs- oder die Laufzeit-Version benutzen.
- Auf einer Großrechner- bzw. UNIX-Plattform: Entire Output Management für Großrechner/UNIX, Version 3.4.3 oder höher.

## Von NOM unterstützte NGC-Versionen

---

Entire Output Management Version 3.4.3 unterstützt keine Output Management GUI Client Version, die niedriger als 3.4.1 ist.

## Hinweise zur Installation

---

Die Hinweise zur Installation sind die gleichen wie bei der Version 3.4.1. Siehe *Release Notes Version 3.4.1*.

Darüber hinaus siehe neueste Hot Fixes im Fix Explorer in Empower.

## Migration von früheren Versionen

---

Die Migration von Entire Output Management (NOM) auf Version 3.4.3 ist möglich ab Version 3.3.1, 3.4.1 oder 3.4.2, jedoch nicht von früheren Versionen. Beim Output Management GUI Client (NGC) ist keine Migration erforderlich.

Eine ausführliche Beschreibung des Migrationsvorgangs finden Sie im Abschnitt *Migration von einer früheren Version* in *Installation und kundenspezifische Anpassung*.

Zusätzlich zur Durchführung des Migrationsvorgangs sind folgende Maßnahmen nötig:

- Sie müssen mit der neuen Version alle Ihre User-Exits und Programme neu katalogisieren, die Entire Output Management-Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs) benutzen.

- Unter UNIX müssen Sie die Skripte, die benutzt werden, um Entire Output Management zu betreiben, an Ihre Erfordernisse anpassen.

für die kundenspezifische Anpassung verwendet werden, durch Skripte aus dem `INSTALL`-Verzeichnis der aktuellen Entire Output Management-Version ersetzen. Siehe *Scripts* in der Dokumentation *Installation und kundenspezifische Anpassung auf UNIX-Plattformen*.

- Die Installation von Entire Output Management Version 3.4.3 und höheren Versionen erfolgt mit dem Software AG Installer. Dazu müssen folgende Umgebungsvariablen geändert werden: `EOM_WORK` und `EOM_ARC`. Weitere Informationen siehe *Umgebungsvariablen* in der Dokumentation *Installation und kundenspezifische Anpassung auf UNIX-Plattformen*.

## Gelöste Probleme

---

Alle gelösten Probleme der vorigen Version sind in dieser Version enthalten.

## Erweiterungen und neue Funktionen

---

Diese Version enthält folgende Verbesserungen und neue Funktionalität:

- System-Standardwerte
- Reports
- Aktive Reports (nur bei NGC)
- Benutzerprofile (nur bei NGC)
- Benutzerschnittstelle - Aktualisierung

### System-Standardwerte

Die System-Standardwerte enthalten jetzt ein neues Feld **Typ H**, mit dem festgelegt wird, wie lange Druckausgaben im gehaltenen Status in der Entire Output Management-Datenbank aufbewahrt bleiben. Siehe *Standardwerte verwalten* in der *Systemverwaltung*-Dokumentation.

### Reports

Die Report-Identifikation in Entire Output Management verarbeitet jetzt Datei-Paare, die auf UNIX- oder Windows-Dateisystemen liegen: Eine Original-Datei, die die Druckdaten enthält, und eine XML-Datei, die die Metadaten enthält, die ebenfalls an Entire Output Management übergeben werden kann. Siehe *Report-Identifikation für UNIX-/Windows-Knoten definieren* im *Benutzerhandbuch*.



### **Aktive Reports (nur bei NGC)**

Die neue Funktion zur Suche nach aktiven Reports (siehe *Aktive Reports suchen* im *Benutzerhandbuch*) kombiniert die Definition von Filterkriterien und die Anzeige der Objekte, die die Kriterien in einem Dialog erfüllen, wodurch die Suche nach bestimmten aktiven Reports verbessert wird.

### **Benutzerprofile (nur bei NGC)**

Das Layout der Benutzerprofile wurde verbessert. Dadurch werden die Optionen, Zugriffsberechtigungen und Abhängigkeiten innerhalb des Systems übersichtlicher angezeigt.

### **Benutzerschnittstelle - Aktualisierung**

In Bildschirmen bzw. Dialogen zur Verwaltung der Objekte zeigt Entire Output Management jetzt an, wann und von wem ein Objekt zuletzt geändert wurde.

